

**EDUCASTUR SIN BARRERAS**

**Contenidos: Webmail**

---



### Mis correos más recientes

**Opciones**

Examinar carpeta:

**Redactar mensaje**

Enviar a:

Copia:

Copia oculta:

Asunto:

Mensaje:

## Introducción

En este documento se indican las características de diseño y las técnicas que se adoptarán en el desarrollo de la aplicación de correo web.

Estas técnicas serán aplicables también en cualquier sección del sitio web que requieran el uso de formularios, así como tablas para presentar datos de forma ordenada.

Las opciones consideradas en cuanto a funcionalidad de la aplicación de correo web son las que ya están operativas en la Intranet Educativa EDUCASTUR.

### Mis correos más recientes

**Opciones**

Examinar carpeta:

**Leer mensaje**

**De:** Administrador.  
**Para:** Usuario.  
**Copia:**  
**Asunto:** Re: Cambio contraseñas.

Nuestra política de contraseñas señala que los usuarios deberán cambiar su contraseña cada 60 días. No hay ningún problema si la desea cambiar antes.

Un saludo.



## Hojas CSS

Webmail.css es el fichero que definirá el aspecto de los botones, campos de introducción de texto, tipografías, tablas y demás elementos de los formularios del webmail.

```
/* Webmail*/

/* Indicar en esta hoja CSS los estilos que definen el aspecto de tablas, formularios y contenidos específicos del webmail*/

.forms {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 90%;
    font-style: normal;
    font-weight: bold;
    background-color: #DBEBFB;
    border: 1px solid #4D7AA7;
    vertical-align: middle;
    color: #4D7AA7;
}

.forms_boton {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 90%;
    font-style: normal;
    font-weight: bold;
    background-color: #DBEBFB;
    border: 1px solid #4D7AA7;
    vertical-align: middle;
    color: #4D7AA7;
    cursor: pointer;
}

.fieldsets {
    padding: 5px;
}

.cabecera {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 80%;
    font-weight: bold;
    color: #000000;
    background-color: #DBEBFB;
}

.datos {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 90%;
    line-height: 110%;
    color: #000000;
    vertical-align: top;
}

.datos_medio {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 90%;
    line-height: 110%;
    color: #000000;
    vertical-align: middle;
}

a.datos:link, a.datos:visited {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 100%;
    color: #0066CC;
    line-height: 110%;
    text-decoration: underline;
    background-color: transparent;
}

a.datos:hover, a.datos:visited:hover {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 100%;
    color: #0066CC;
    line-height: 110%;
    text-decoration: underline;
    background-color: #FFE084;
}

.botonera {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 70%;
    line-height: 25px;
    color: #000000;
    background-color: White;
}
```

## Formularios

En los formularios accesibles se evitará en todo momento la colocación de más de un campo de entrada (p. ej. un campo para nombre y otro para apellidos) en la misma línea, ya que los lectores de pantalla e intérpretes braille no podrán distinguir uno de otro.

```
<fieldset class="fieldsets" title="Opciones">
<legend><strong>Opciones</strong></legend>
<p><label for="carpeta">Examinar carpeta: </label>
<select name="carpeta" id="carpeta" class="forms">
<optgroup label="Carpetas">
<option value="Recibidos">Recibidos</option>
<option value="Enviados">Enviados</option>
</optgroup>
</select>
<input name="Examinar" type="button" class="forms_boton"
value="Examinar" onClick="window.location=
document.forms.ppal.carpeta.value + '.htm';">
<input name="Redactar" type="button" class="forms_boton"
value="Redactar" onClick="window.location= 'redactar.htm'">
</p>
</fieldset>
```

Los elementos del formulario se agruparán e identificarán utilizando las etiquetas <FIELDSET> y <LABEL> respectivamente.

La información se agrupará de forma que quede dividida en bloques con sentido propio, como por ejemplo elementos de navegación separados de tablas de datos.

Las etiquetas de los controles deben estar asociadas a éstos de forma explícita mediante la etiqueta <LABEL> y el atributo 'for= '.

Al mismo tiempo, las etiquetas conservarán una posición que las asocie inequívocamente al control que describen, independientemente de la resolución o tamaño de ventana del cliente.

Los elementos de los desplegables SELECT se agruparán en bloques más pequeños siempre que sea posible, haciendo que la información sea más fácil de comprender. Se empleará para ello la etiqueta <OPTGROUP> con el atributo 'label'.

## Tablas

Se permite la utilización de tablas sencillas para presentar datos o formularios de forma organizada. Es imperativo que estas tablas lleven un título y una descripción de cómo irá distribuida la información en las diferentes filas y columnas de la tabla.

```
<fieldset class="fieldsets" title="Recibidos">
<legend><strong>Carpeta Recibidos</strong></legend>
<br>
<table title="Carpeta de entrada" summary="Esta tabla contiene los mensajes archivados
en su carpeta de entrada. Consta de tres columnas y tantas filas como mensajes tenga
en su carpeta de entrada. Las columnas indican, por orden, el tipo de mensaje recibido,
el remitente y el asunto del mensaje. Pinche sobre el tema de uno de los mensajes
para acceder a su contenido." width="100%" border="0px" cellpadding="2px"
cellspacing="0px">
  <tr class="cabecera">
    <th id="Tipo" width="10%" align="center">Tipo</th>
    <th id="Remitente" width="45%" align="left">Remitente</th>
    <th id="Asunto" width="45%" align="left">Asunto</th>
  </tr>
  <tr class="datos">
    <td headers="Tipo" align="center"></td>
    <td headers="Remitente" align="left">Administrador.</td>
    <td headers="Asunto" align="left"><a href="mensaje.htm"
class="datos">Re: Cambio contraseñas.</a></td>
  </tr>
  <tr class="datos" bgcolor="#F4F4F4">
    <td headers="Tipo" align="center"></td>
    <td headers="Remitente" align="left">Jorge López Oviaño.</td>
    <td headers="Asunto" align="left"><a href="#" class="datos">Alerta
de nuevo virus.</a></td>
  </tr>
  <tr class="datos">
    <td headers="Tipo" align="center"></td>
    <td headers="Remitente" align="left">Trisquelmedia.</td>
    <td headers="Asunto" align="left"><a href="#"
class="datos">Actualización en el sitio web de Educastur Sin Barreras.</a></td>
  </tr>
</table>
<br>
Total de mensajes: 3
</fieldset>
```

Los elementos del formulario se agruparán e identificarán utilizando las etiquetas <FIELDSET> y <LABEL> respectivamente.

La información se agrupará de forma que quede dividida en bloques con sentido propio, como por ejemplo elementos de navegación separados de tablas de datos.

Los atributos 'title' y 'summary' indican el título y el resumen de la tabla. Si queremos que el navegador interprete el título de la tabla, sustituiremos 'title' por el elemento CAPTION.

Se deben identificar los headers de la tabla, para identificar mejor los datos leyéndola línea a línea.

## Diseño de interfaz

Se ha optado por un diseño marcadamente minimalista, que pueda ser incorporado sin ningún tipo de problema dentro de la actual intranet educativa de EDUCASTUR.

Se recomienda no utilizar ventanas flotantes o "pop-ups", sino que las distintas pantallas se muestren en la misma ventana del navegador que está utilizando el usuario. De esta forma la navegación será más sencilla y se evitarán confusiones.

### Mis correos más recientes

**Opciones**

Examinar carpeta: Recibidos ▾ Examinar Redactar

**Carpeta Recibidos**

Tipo	Remitente	Asunto
	Administrador.	<a href="#">Re: Cambio contraseñas.</a>
	Jorge López Oviaño.	<a href="#">Alerta de nuevo virus.</a>
	Trisquelmedia.	<a href="#">Actualización en el sitio web de Educastur Sin Barreras.</a>

Total de mensajes: 3

En primer lugar se muestran las opciones básicas para gestionar las carpetas de los mensajes y redactar un nuevo correo.

En una segunda tabla aparecerán las distintas alternativas:

- Listados con todos los mensajes pertenecientes a determinada carpeta.

- Mensajes concretos, con una barra superior conteniendo los botones que nos permitirán contestar o avanzar hacia el mensajes anterior o el siguiente.